



ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๖๐ / 2538

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสีย

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 64/2534 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2534 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสีย
นี้

เพื่อความเหมาะสม เห็นควรยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคิดปริมาณน้ำเสียขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้คือ

1. น้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิด เช่น จากขบวนการผลิต จากการชะล้างล้าง ฯลฯ
จากห้องทดลอง รวมทั้งน้ำใช้แล้วจากห้องน้ำ ห้องส้วม และโรงอาหาร
2. การคิดปริมาณน้ำเสียให้คำนวณจากร้อยละ 80 ของน้ำใช้ในแต่ละเดือน
ผู้ประกอบภาคที่มีการใช้น้ำจากบ่ออากาศของตนเอง ให้คิดปริมาณน้ำใช้จากบ่ออากาศ
และนำมารวมกับน้ำใช้จากการนิคมอุตสาหกรรมฯ หรือน้ำใช้จากแหล่งอื่น เพื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำเสีย
3. การคิดปริมาณน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ในการคิดเก็บค่าบริการในการกำจัดน้ำเสียให้เริ่มคิด
นับแต่วันที่โรงงาน หรือสถานประกอบการเริ่มใช้น้ำ จนกรณีไม่เต็มเดือนให้คิดเฉลี่ยปริมาณน้ำเสียเป็นรายวัน
4. น้ำใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ให้ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเป็นปริมาณน้ำเสีย แต่ทั้งนี้จะต้อง
ทำการแยกคิดปริมาณน้ำใช้เป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้ที่คิดปริมาณน้ำเสียก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยกเลิกการเพิ่มมาตรวัดน้ำเสียขึ้น
ในการวัดปริมาณน้ำเสีย

อนึ่ง ผู้ใช้น้ำจะมีได้ปล่อยน้ำทิ้งสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ผู้ใช้น้ำก็ยังคงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนวณจากน้ำใช้ตามประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2538

(นายจรรยา หาญผล)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) ทำการแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย